BELLATRIX Natural

Traitement de finition naturel pour grès rustique, marbre vieilli, granite, pierre, ardoise et mosaïque hydraulique

d'utilisation:

Usage: INTÉRIEUR / EXTÉRIEURE

Domaines GRÈS RUSTIQUE, MARBRE VIEILLI, utilisation: GRANITE, PIERRE NON POLI, ARDOISE, MOSAÏQUE HYDRAULIQUE

Emballage: 1, 5, 10, 25L

Rendement: 1 L. est utilisé pour traiter entre 8 et 12 m²



CARACTÉRISTIQUES:

- 1. Protège vos sols contre tout type de taches domestiques sans altérer la beauté naturelle des pièces e joints.
- 2. Il agit comme consolidant des matériaux en évitant le vieillissement et l'usure prématurée.
- 3. Protège vos pièces et joints des inclémences atmosphériques et prévient la formation de concentrations de moisissures.
- 4. Prévient la dégradation des pièces et las exfoliations de la pierre et tout type de matériaux, causée par gelées à l'extérieur.
- 5. Évite l'apparition des efflorescences salines et taches d'humidité.

AVANTAGES:

- 1. Formule en base d'eau. Produit écologique, respecte votre santé et
- 2. Ce produit ne crée pas des pellicules pourtant il n'altère pas l'effet non glissant de vous sols.
- 3. Pénètre en profondeur, ne jaunit pas et protège durablement votre sol pendant plusieurs années.
- **4.** Permet que les carreaux respirent et sèche rapidement. Sans odeur.
- **5.** Facilite le nettoyage de vos sols.

DILUTION:	Appliquer pur. Sans diluer.
APPLICATION:	 1• Le sol doit être bien balayé, parfaitement propre et complètement sec. 2• Agiter avant l'application et verser dans un récipient propre. 3• Appliquer à l'aide d'une brosse large, une couche de manière uniforme sans appliquer le produit en excès sur les pièces et joints, le produit doit être bien distribué. Appliquer uniformément pour éviter l'excès du produit. 4• 1 heure après, appliquer une autre couche pour majeur protection.
OUTILS POUR L'APPLICATION:	Appliquer à l'aide d'une brosse d'environ 20 cm.
TEMPERATURE DE MISE EN ŒUVRE:	Entre 5 y 35°C
NETTOYAGE DES OUTILS:	À l'aide d'eau.
SÉCHAGE:	Sèche au toucher immédiatement mais les résultats sont plus efficaces après 24h.
MAINTENAINCE:	Réaliser la maintenance ordinaire avec le CERABRIC de manière fréquent. Pour rénover l'éclat et la protection en matériaux dégradés il est recommandable nettoyer en profondeur avec SANET et appliquer une autre couche de BELLATRIX NATURAL.
CONSEILS:	Il est recommandé de faire des tests préalables à l'application pour s'assurer que le sol remplit tous les conditions de porosité et de séchage nécessaires pour effectuer le traitement avec succès.
ADVERTISSEMENT:	À l'extérieur et sur matériaux peu absorbants, appliquer le produit de manière uniforme pour éviter l'excès.

Classification de la substance ou le mélange : Ce produit n'est pas classifié comme dangereux pour la santé ni l'environnement. Description Chimique: Mélange: Solution aqueuse avec alcools et agents hydro-huile répulsif.